



Просмотр

## Белосалик и Акридерм СК



**цена:**

Белосалик: **350р. 30г.**

Акридерм СК: **180р. 30г.**

**Действующее вещество:** бетаметазон и салициловая кислота.

**Показания:** псориаз, экзема (особенно хроническая), ихтиоз, ограниченная почесуха с сильной лихенизацией, атопический дерматит, диффузный нейродермит; простые и аллергические дерматиты; крапивница, мультиформная экссудативная эритема; простой хронический лишай (ограниченный нейродермит). Дерматозы, не поддающиеся лечению

др. ГКС (особенно красный бородавчатый лишай), красный плоский лишай, дисгидроз кожи.

### Бепантен и Декспантенол



**цена:**

Бепантен: **230р. 5% 30г.**

Декспантенол: **83р. 5% 30г.**

**Действующее вещество:** декспантенол.

**Показания:** Воспалительные заболевания полости рта, носа, гортани, дыхательных путей, слизистой оболочки желудка; парестезии при неврологических заболеваниях, "сухой" ринит (после лечения вторичных острых ринитов сосудосуживающими ЛС, после пребывания в помещении с искусственным климатом или в зонах с сухим климатом); послеоперационное лечение (после операции на перегородке носа и после тонзиллэктомии), гестоз, эрозии урогенитального тракта.

### Бетасерк и Бетагистин



**цена:**

Бетасерк: **520р. 24мг N20**

Бетагистин: **220р. 24мг N20**

**Действующее вещество:** бетагистин.

**Показания:** водянка лабиринта внутреннего уха, вестибулярные и лабиринтные нарушения: головокружение, шум и боль в ушах, головная боль, тошнота, рвота,

снижение слуха; вестибулярный нейронит, лабиринтит, доброкачественное позиционное головокружение (в т.ч. после нейрохирургических операций), болезнь Меньера. В составе комплексной терапии - вертебробазилярная недостаточность, посттравматическая энцефалопатия, атеросклероз сосудов головного мозга.

### **Быструмгель и Кетопрофен**



**цена:**

Быструмгель: **150р. 2.5% 50г**

Кетопрофен: **60р. 2.5% 50г**

**Действующее вещество:** кетопрофен.

**Показания:** Гель, крем: острые и хронические воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, спондилоартрит, артроз, остеохондроз); травмы опорно-двигательного аппарата (в т.ч. спортивные), растяжения связок, разрывы связок и сухожилий мышц, тендинит, ушиб мышц и связок, отек, флебит, лимфангит, воспалительные процессы кожи. Раствор для полоскания: воспалительные заболевания полости рта и глотки (ангина, фарингит, стоматит, глоссит, гингивит, парадонтит, парадонтоз и пр.).

### **Вольтарен и Диклофенак**



**цена:**

Вольтарен: **284р. 50мг N20**

Диклофенак: **28р. 50мг N20**

**Действующее вещество:** диклофенак.

**Показания:** Воспалительные и активизированные воспалениями дегенеративные формы ревматизма: - хронический полиартрит; - спондилит анкилозирующий (болезнь Бехтерева); - артрозы; - спондилоартрозы; - невриты и невралгии, такие, как шейный

синдром, люмбаго (прострел), ишиас; - острые приступы подагры. Ревматические поражения мягких тканей. Болезненные отеки или воспаления после травм или оперативных вмешательств.

### Гастрозол и Омепразол



**цена:**

Гастрозол: **100р. 20мг N28**

Омепразол: **44р. 20мг N30**

**Действующее вещество:** омепразол.

**Показания:** – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в т.ч. резистентная к лечению другими противоязвенными препаратами); – рефлюкс-эзофагит; – эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные с приемом НПВС; – пептические язвы, вызванные *Helicobacter pylori* (в комбинации с антибактериальными препаратами); – синдром Золлингера-Эллисона; – профилактика кислотной аспирации (синдром Мендельсона).

### Детралекс и Венарус



**цена:**

Детралекс: **600р. 500мг N30**

Венарус: **360р. 500мг N30**

**Действующее вещество:** диосмин и гесперидин

**Показания:** венозная недостаточность нижних конечностей (функциональная, органическая): ощущение тяжести в ногах, боль, судороги, трофические нарушения; острый геморроидальный приступ.

### Дипросалик и Акридерм СК



**цена:**

Дипросалик: **280р. 30г.**

Акридерм СК: **180р. 30г.**

**Действующее вещество:** бетаметазон и салициловая кислота.

**Показания:** псориаз, экзема (особенно хроническая), ихтиоз, ограниченная почесуха с сильной лихенизацией, атопический дерматит, диффузный нейродермит; простые и аллергические дерматиты; крапивница, мультиформная экссудативная эритема; простой хронический лишай (ограниченный нейродермит). Дерматозы, не поддающиеся лечению др. ГКС (особенно красный бородавчатый лишай), красный плоский лишай, дисгидроз кожи.

**Дифлюкан и Флуконазол**



**цена:**

Дифлюкан: **400р. 150мг N1**

Флуконазол: **25р. 150мг N1**

**Действующее вещество:** флуконазол.

**Показания:** Системные поражения, вызванные грибами *Cryptococcus*, включая менингит, сепсис, инфекции легких и кожи, как у больных с нормальным иммунным ответом, так и у больных с различными формами иммунодепрессии (в т.ч. у больных СПИДом, при трансплантации органов); профилактика криптококковой инфекции у больных СПИДом. Генерализованный кандидоз: кандидемия, диссеминированный кандидоз. Генитальный кандидоз: вагинальный (острый и рецидивирующий), баланит. Профилактика грибковых инфекций у больных злокачественными опухолями на фоне химио- или лучевой терапии; профилактика рецидива орофарингеального кандидоза у больных СПИДом. Микозы кожи: стоп, тела, паховой области, онихомикоз, отрубевидный лишай, кожные кандидозные инфекции. Глубокие эндемические микозы (кокцидиоидоз, споротрихоз и гистоплазмоз) у больных с нормальным иммунитетом.

## Длянос и Риностоп



### цена:

Длянос: **80р. 0.1% 10мл**

Риностоп: **20р. 0.1% 10мл**

**Действующее вещество:** ксилометазолин.

**Показания:** Острый аллергический ринит, ОРЗ с явлениями ринита, синусит, поллиноз; средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки). Подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

## Зантак и Ранитидин



### цена:

Зантак: **250р. 150мг N20**

Ранитидин: **22р. 150мг N20**

**Действующее вещество:** ранитидин.

**Показания:** Лечение и профилактика - язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, НПВП-гастропатия, изжога (связанная с гиперхлоргидрией), гиперсекреция желудочного сока, симптоматические язвы, стрессовые язвы ЖКТ, эрозивный эзофагит, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона, системный мастоцитоз, полиэндокринный аденоматоз; диспепсия, характеризующаяся эпигастральными или загрудинными болями, связанными с приемом пищи или нарушающими сон, но не обусловленными вышеперечисленными состояниями; лечение кровотечения из верхних отделов ЖКТ, профилактика рецидивов желудочных кровотечений в послеоперационном периоде; аспирационный пневмонит, ревматоидный артрит.

## Зиртек и Цетиринакс



**цена:**

Зиртек: **240р. 10мг N7**

Цетиринакс: **70р. 10мг N7**

**Действующее вещество:** цетиризин.

**Показания:** сезонный и круглогодичный аллергический ринит и конъюнктивит (зуд, чиханье, ринорея, слезотечение, гиперемия конъюнктивы), крапивница (в т.ч. хроническая идиопатическая крапивница), сенная лихорадка, аллергический дерматит, кожный зуд, ангионевротический отек, атопическая бронхиальная астма (в составе комплексной терапии).

### **Зовиракс и Ацикловир**



**цена:**

Зовиракс: **250р. 5% 2г.**

Ацикловир: **30р. 5% 5г.**

**Действующее вещество:** ацикловир.

**Показания:** Крем и мазь для наружного применения - простой герпес кожи и слизистых оболочек, генитальный герпес (первичный и рецидивирующий); локализованный опоясывающий лишай (вспомогательное лечение). Мазь глазная - герпетический кератит.

### **Иммунал и Эхинацея**



**цена:**

Иммунал : **210р. 50мл**

Эхинацея: **50р. 50мл**

**Действующее вещество:** экстракт эхинацеи пурпурной.

**Показания:** Иммунодефицитные состояния (в т.ч. на фоне психического и физического переутомления), проявляющиеся острыми инфекционными заболеваниями: "простудные" заболевания, грипп, инфекционно-воспалительные заболевания носоглотки и ротовой полости, рецидивирующие инфекции дыхательных и мочевыводящих путей). Вторичные иммунодефицитные состояния после антибиотикотерапии, цитостатической, иммунодепрессивной и лучевой терапии.

**Имодиум и Лоперамид**



**цена:**

Имодиум: **300р. 2мг N10**

Лоперамид: **15р. 2мг N10**

**Действующее вещество:** лоперамид.

**Показания:** диарея (острая и хроническая различного генеза: аллергического, эмоционального, лекарственного, лучевого; при изменении режима питания и качественного состава пищи, при нарушении метаболизма и всасывания). Регуляция стула у пациентов с илеостомой. В качестве вспомогательного ЛС - диарея инфекционного генеза.

**Йодомарин и Калия йодид**





**цена:**

Йодомарин : **200р. 200мкг N100**

Калия йодид: **90р. 200мкг N100**

**Действующее вещество:** калия йодид.

**Показания:** Эндемический зоб. Профилактика заболеваний, вызываемых дефицитом йода (эндемический зоб, зоб диффузный эутиреоидный, при беременности, состояние после резекции зоба).

**Кавинтон и Винпоцетин**



**цена:**

Кавинтон: **600р. 10мг N90**

Винпоцетин: **225р. 10мг N90**

**Действующее вещество:** винпоцетин.

**Показания:** острое и хроническое нарушение мозгового кровообращения (транзиторная ишемия, прогрессирующий инсульт, заверченный инсульт, состояние после инсульта). Неврологические и психические нарушения у больных с цереброваскулярной недостаточностью (нарушение памяти; головокружение; афазия, апраксия, двигательные расстройства, головная боль).

**Кларитин и Лорагексал**



**цена:**

Кларитин : **160р. 10мг N7**

Лораксал: **50р. 10мг N10**

**Действующее вещество:** лоратадин.

**Показания:** Аллергический ринит (сезонный и круглогодичный), конъюнктивит, поллиноз, крапивница (в т.ч. хроническая идиопатическая), ангионевротический отек, зудящий дерматоз; псевдоаллергические реакции, вызванные высвобождением гистамина; аллергические реакции на укусы насекомых.

**КЛАЦИД и Кларитромицин**



**цена:**

КЛАЦИД: **615р. 250мг N10**

Кларитромицин: **175р. 250мг N14**

**Действующее вещество:** кларитромицин.

**Показания:** Антибиотик. Бактериальные инфекции, вызванные чувствительными микроорганизмами: инфекции верхних дыхательных путей (ларингит, фарингит, тонзиллит, синусит), нижних отделов дыхательных путей (бронхит, пневмония, атипичная пневмония), кожи и мягких тканей (фолликулит, фурункулез, импетиго, раневая инфекция), средний отит; язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, микобактериоз, хламидиоз.

**Лазолван и Амброксол**



**цена:**

Лазолван: **320р. 30мг N50**

Амброксол: **15р. 30мг N20**

**Действующее вещество:** амброксол.

**Показания:** Муколитическое средство, стимулирует пренатальное развитие легких (повышает синтез, секрецию сурфактанта и блокирует его распад). Обладает секретомоторным, секретолитическим и отхаркивающим действием; стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, увеличивает содержание слизистого секрета и выделение поверхностно-активного вещества (сурфактанта) в альвеолах и бронхах; нормализует нарушенное соотношение серозного и слизистого компонентов мокроты. Активируя гидролизующие ферменты и усиливая высвобождение лизосом из клеток Кларка, снижает вязкость мокроты. Повышает двигательную активность мерцательного эпителия, увеличивает мукоцилиарный транспорт.

### Ламизил и Тербинафин



**цена:**


Ламизил: **380р. гель 1% 15г.**

Тербинафин: **100р. гель 1% 15г.**

**Действующее вещество:** тербинафин.

**Показания:** Грибковые заболевания кожи и ногтей (при онихомикозе не используют лекарственные формы для местного применения), вызванные чувствительными возбудителями (трихофития, микроспория, эпидермофития, руброфития, кандидоз кожи и слизистых оболочек); разноцветный лишай (только лекарственные формы для местного применения).

### Лиотон-1000 и Гепарин-акри гель 1000



**цена:**

Лиотон-1000: **320р. 50г**

Гепарин-акри гель 1000: **90р. 30г.**

**Действующее вещество:** гепарин натрий.

**Показания:** Профилактика и лечение тромбофлебита поверхностных вен, постинъекционный и постинфузионный флебит, геморрой (в т.ч. послеродовой), слоновость, поверхностный перифлебит, лимфангит, поверхностный мастит, локализованные инфильтраты и отеки, травмы и ушибы (в т.ч. мышечной ткани, сухожилий, суставов), подкожная гематома.

**Ломилан и Лорагексал**



**цена:**

Ломилан: **140р. 10мг N10**

Лорагексал: **48р. 10мг N10**

**Действующее вещество:** лоратадин.

**Показания:** Аллергический ринит (сезонный и круглогодичный), конъюнктивит, поллиноз, крапивница (в т.ч. хроническая идиопатическая), ангионевротический отек, зудящий дерматоз; псевдоаллергические реакции, вызванные высвобождением гистамина; аллергические реакции на укусы насекомых.

**Максидекс и Дексаметазон**



**цена:**

Максидекс: **110р. 0,1% 5мл**

Дексаметазон: **40р. 0,1% 10мл**

**Действующее вещество:** дексаметазон.

**Показания:** Конъюнктивит (негнойный и аллергический), кератит, кератоконъюнктивит (без повреждения эпителия), блефарит, склерит, эписклерит, ретинит, ирит, иридоциклит и др. увеиты различного генеза, блефароконъюнктивит, неврит зрительного нерва, ретробульбарный неврит, поверхностные травмы роговицы различной этиологии (после полной эпителизации роговицы), профилактика воспаления после оперативных вмешательств, симпатическая офтальмия. Аллергические и воспалительные заболевания (в т.ч. микробные) ушей: отит.

### Мезим и Панкреатин



**цена:**

Мезим: **275р. 4200ЕД N80**

Панкреатин: **27р. 3500ЕД N60**

**Действующее вещество:** панкреатин.

**Показания:** Заместительная терапия при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы: хронический панкреатит, панкреатэктомия, состояние после облучения, диспепсия, муковисцидоз; метеоризм, диарея неинфекционного генеза. Нарушение усвоения пищи (состояние после резекции желудка и тонкого кишечника); для улучшения переваривания пищи у лиц с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании (употребление жирной пищи, большого количества пищи, нерегулярное питание) и при нарушениях жевательной функции, малоподвижном образе жизни, длительной иммобилизации.

### Мидриацил и Тропикамид



**цена:**

Мидриацил: **350р. 1% 15мл**

Тропикамид : **100р. 1% 10мл**

**Действующее вещество:** тропикамид.

**Показания:** диагностика в офтальмологии (исследование глазного дна, определение рефракции методом скиаскопии), воспалительные процессы и спайки в камерах глаза.

**Мирамистин и Хлоргексидин**



**цена:**

Мирамистин: **225р. 0,01% 150мл**

Хлоргексидин : **12р. 0,05% 100мл**

**Действующее вещество:** в первом случае - мирамистин, во втором - хлоргексидин.

**Показания:** Антисептики, в качестве лечебно-профилактического средства при различных инфекциях, для антисептической обработки и дезинфекции, а также для профилактики инфекций, передаваемых половым путем.

**Мовалис и Мелоксикам**



**цена:**

Мовалис: **400р. 15мг N10**

Мелоксикам: **120р.15мг N20**

**Действующее вещество:** мелоксикам.

**Показания:** ревматоидный артрит; остеоартроз; анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) и др. воспалительные и дегенеративные заболевания суставов, сопровождающиеся болевым синдромом.

**Нейромультивит и Пентовит**



**цена:**

Нейромультивит: **100р. N20**

Пентовит: **40р. N50**

**Действующее вещество:** тиамин хлорид (B1), пиридоксин гидрохлорид (B6), цианокобаламин (B12).

**Показания:** Витамины. Полинейропатия;неврит; невралгия; невралгия тройничного нерва;корешковый синдром, вызванный дегенеративными изменениями позвоночника; ишиас; люмбаго;плексит; межреберная невралгия;парез лицевого нерва.

**Но-шпа и Дротаверин**



**цена:**

Но-шпа: **180р. 40мг N60**

Дротаверин: **30р. 40мг N50**

**Действующее вещество:** дротаверин.

**Показания:** Профилактика и лечение: спазм гладких мышц внутренних органов (почечная колика, желчная колика, кишечная колика, дискинезия желчевыводящих путей и желчного пузыря по гиперкинетическому типу, холецистит, постхолецистэктомический синдром); пиелит; спастические запоры, спастический колит, проктит, тенезмы; пилороспазм, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Эндартериит, спазм периферических, церебральных и коронарных артерий. Альгодисменорея, угрожающий выкидыш, угрожающие преждевременные роды; спазм зева матки во время родов, затяжное раскрытие зева, послеродовые схватки. При проведении некоторых инструментальных исследований, холецистографии.

### **Нормодипин и Амлодипин**



**цена:**

Нормодипин: **650р. 10мг N30**

Амлодипин: **40р. 10мг N30**

**Действующее вещество:** амлодипин.

**Показания:** артериальная гипертензия, стенокардия напряжения, вазоспастическая стенокардия, безболевая ишемия миокарда, декомпенсированная ХСН (в качестве вспомогательной терапии).

### **Нурофен и Ибупрофен**





**цена:**

Нурофен: **100р. 200мг N24**

Ибупрофен: **12р. 200мг N20**

**Действующее вещество:** ибупрофен.

**Показания:** Болевой синдром: миалгия, артралгия, оссалгия, артрит, радикулит, мигрень, головная (в т.ч. при менструальном синдроме) и зубная боль, при онкологических заболеваниях, невралгия, тендинит, тендовагинит, бурсит, невралгическая амиотрофия (болезнь Персонейджа-Тернера), посттравматический и послеоперационный болевой синдром, сопровождающийся воспалением.

**Омез и Омепразол**



**цена:**

Омез: **165р. 20мг N30**

Омепразол: **44р. 20мг N30**

**Действующее вещество:** омепразол.

**Показания:** – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в т.ч. резистентная к лечению другими противоязвенными препаратами); – рефлюкс-эзофагит; – эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные с приемом НПВС; – пептические язвы, вызванные *Helicobacter pylori* (в комбинации с антибактериальными препаратами); – синдром Золлингера-Эллисона;– профилактика кислотной аспирации (синдром Мендельсона).

**Панадол и Парацетамол**



**цена:**

Панадол: **40р. N12**

Парацетамол: **4р. N10**

**Действующее вещество:** парацетамол.

**Показания:** Лихорадочный синдром на фоне инфекционных заболеваний; болевой синдром (слабой и умеренной выраженности): артралгия, миалгия, невралгия, мигрень, зубная и головная боль, альгодисменорея.

**Панангин и Аспаркам**



**цена:**

Панангин: **120р. N50**

Аспаркам: **10р. N50**

**Действующее вещество:** калия и магния аспарагинат.

**Показания:** гипокалиемия и гипомагниемия (в т.ч. возникшие на фоне рвоты, диареи; терапии салуретиками, ГКС и слабительными ЛС), сопровождающаяся аритмиями (в т.ч. пароксизмальной наджелудочковой тахикардией, предсердной и желудочковой экстрасистолией) на фоне дигиталисной интоксикации, СН или инфаркта миокарда.

**Пантогам и Пантокальцин**



**цена:**

Пантогам: **320р. 250мг N50**

Пантокальцин : **250р. 250мг N50**

**Действующее вещество:** гопантенная кислота.

**Показания:** Цереброваскулярная недостаточность, вызванная атеросклеротическими изменениями сосудов головного мозга, сенильная деменция (начальные формы), резидуальные органические поражения мозга у лиц зрелого возраста и пожилых, церебральная органическая недостаточность у больных шизофренией, остаточные явления перенесенных нейроинфекций, поствакцинальный энцефалит, ЧМТ (в составе комплексной терапии).

**Ринонорм и Риностоп**



**цена:**


Ринонорм: **45р. 0.1% 10мл**

Риностоп: **20р. 0.1% 10мл**

**Действующее вещество:** ксилометазолин.

**Показания:** Острый аллергический ринит, ОРЗ с явлениями ринита, синусит, поллиноз; средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки). Подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

**Сумамед и Азитромицин**



**цена:**

Сумамед: **430р. 250мг N6**

Азитромицин: **100р. 250мг N6**

**Действующее вещество:** азитромицин.

**Показания:** Антибиотик. Инфекции верхних отделов дыхательных путей и ЛОР-органов, вызванные чувствительными возбудителями: фарингит, тонзиллит, ларингит, синусит, средний отит; скарлатина; инфекции нижних отделов дыхательных путей: пневмония, бронхит; инфекции кожи и мягких тканей: рожа, импетиго, вторично инфицированные дерматозы; инфекции мочевыводящих путей: гонорейный и негонорейный уретрит, цервицит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, ассоциированная с *Helicobacter pylori*.

### Трентал и Пентоксифиллин



**цена:**

Трентал: **220р. 100мг N60**

Пентоксифиллин: **50р. 100мг N60**

**Действующее вещество:** пентоксифиллин.

**Показания:** Нарушения периферического кровообращения, болезнь Рейно, нарушения трофики тканей; нарушения мозгового кровообращения: ишемические и постапоплексические состояния; церебральный атеросклероз (головокружение, головная боль, нарушения памяти, нарушения сна), дисциркуляторная энцефалопатия, вирусная нейроинфекция; ИБС, состояние после перенесенного инфаркта миокарда; острые нарушения кровообращения в сетчатке и сосудистой оболочке глаза; отосклероз, дегенеративные изменения на фоне патологии сосудов внутреннего уха с постепенным снижением слуха; ХОБЛ, бронхиальная астма; импотенция сосудистого генеза.

### Трихопол и Метронидазол



**цена:**

Трихопол: **80р. 250мг N20**

Метронидазол: **10р. 250мг N20**

**Действующее вещество:** метронидазол.

**Показания:** Антибиотик. Протозойные инфекции: внекишечный амебиаз, включая амебный абсцесс печени, кишечный амебиаз, трихомониаз, гиардиазис, балантидиаз, лямблиоз, кожный лейшманиоз, трихомонадный вагинит, трихомонадный уретрит. Инфекции, вызываемые *Bacteroides*: инфекции костей и суставов, инфекции ЦНС, в т.ч. менингит, абсцесс мозга, бактериальный эндокардит, пневмония, эмпиема и абсцесс легких, сепсис. Инфекции, вызываемые видами *Clostridium spp.*, *Peptococcus* и *Peptostreptococcus*: инфекции брюшной полости (перитонит, абсцесс печени), инфекции органов таза (эндометрит, абсцесс фаллопиевых труб и яичников, инфекции свода влагалища). Псевдомембранозный колит (связанный с применением антибиотиков). Гастрит или язва 12-перстной кишки, связанные с *Helicobacter pylori*.

### Троксевазин и Троксерутин



**цена:**

Троксевазин: **210р. 300мг N50**

Троксерутин: **120р. 300мг N50**

**Действующее вещество:** троксерутин.

**Показания:** Варикозное расширение вен, хроническая венозная недостаточность с такими проявлениями, как статическая тяжесть в ногах, язвы голени, трофические поражения кожи, поверхностный тромбофлебит, перифлебит, флеботромбоз, язвы голеней, дерматит, геморрой, посттромботический синдром, диабетическая микроангиопатия, ретинопатия, геморрагический диатез.

### Ультоп и Омепразол



**цена:**

Ультоп : **250р. 20мг N28**

Омепразол: **44р. 20мг N30**

**Действующее вещество:** омепразол.

**Показания:** – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в т.ч. резистентная к лечению другими противоязвенными препаратами); – рефлюкс-эзофагит; – эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные с приемом НПВС; – пептические язвы, вызванные *Helicobacter pylori* (в комбинации с антибактериальными препаратами); – синдром Золлингера-Эллисона;– профилактика кислотной аспирации (синдром Мендельсона).

**Урсофальк и Урсосан**



**цена:**

Урсофальк: **210р. капс. 250мг N10**

Урсосан: **165р. капс. 250мг N10**

**Действующее вещество:** Урсодеоксихолевая кислота.

**Показания:** неосложненный холелитиаз (растворение холестериновых желчных камней в желчном пузыре, при невозможности их удаления хирургическим или эндоскопическим методами), хронический описторхоз, первичный билиарный цирроз печени, первичный склерозирующий холангит, хронический активный гепатит, хронический аутоиммунный гепатит (атипичные формы), неалкогольный стеатогепатит, острый и хронический вирусный гепатит, токсические поражения печени (алкогольные, лекарственные), атрезия внутрипеченочных желчных путей, холестаза при парентеральном питании, билиарный рефлюкс-эзофагит, билиарный рефлюкс-гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, алкогольный гепатоз, острый гепатит, хронический активный гепатит с холестатическим синдромом, патология печени на фоне муковисцидоза, врожденная атрезия желчного

протока, билиарный диспепсический синдром (при холецистопатии и дискинезии желчевыводящих путей), холестаза новорожденных, связанные с полным парентеральным питанием. Профилактика поражений печени при использовании гормональных контрацептивов и цитостатиков, профилактика образования желчных конкрементов у больных с ожирением во время быстрой потери массы тела.

### **Фастум-гель и Кетопрофен**



**цена:**

Фастум-гель: **240р. 2.5% 50г**

Кетопрофен: **60р. 2.5% 50г**

**Действующее вещество:** кетопрофен.

**Показания:** Гель, крем: острые и хронические воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, спондилоартрит, артроз, остеохондроз); травмы опорно-двигательного аппарата (в т.ч. спортивные), растяжения связок, разрывы связок и сухожилий мышц, тендинит, ушиб мышц и связок, отек, флебит, лимфангит, воспалительные процессы кожи. Раствор для полоскания: воспалительные заболевания полости рта и глотки (ангина, фарингит, стоматит, глоссит, гингивит, парадонтит, парадонтоз и пр.).

### **Финлепсин и Карбамазепин**



**цена:**

Финлепсин: **250р. 400мг N50**

Карбамазепин: **40р. 200мг N50**

**Действующее вещество:** карбамазепин.

**Показания:** Эпилепсия (исключая абсансы, миоклонические или вялые припадки) - парциальные приступы со сложной и простой симптоматикой, первично и вторично

генерализованные формы приступов с тонико-клоническими судорогами, смешанные формы приступов (монотерапия или в сочетании с др. противосудорожными ЛС). Идиопатическая невралгия тройничного нерва, невралгия тройничного нерва при рассеянном склерозе (типичная и нетипичная), идиопатическая невралгия языкоглоточного нерва. Острые маниакальные состояния. Фазнопротекающие аффективные расстройства (в т.ч. биполярные) профилактика обострений, ослабление клинических проявлений при обострении. Синдром алкогольной абстиненции (тревожность, судороги, гипервозбудимость, нарушения сна). Диабетическая невропатия с болевым синдромом. Несахарный диабет центрального генеза.

### **Флюкостат и Флуконазол**



**цена:**

Флюкостат: **150р. 150мг N1**

Флукназол: **25р. 150мг N1**

**Действующее вещество:** флуконазол.

**Показания:** Системные поражения, вызванные грибами *Cryptococcus*, включая менингит, сепсис, инфекции легких и кожи, как у больных с нормальным иммунным ответом, так и у больных с различными формами иммунодепрессии (в т.ч. у больных СПИДом, при трансплантации органов); профилактика криптококковой инфекции у больных СПИДом. Генерализованный кандидоз: кандидемия, диссеминированный кандидоз. Генитальный кандидоз: вагинальный (острый и рецидивирующий), баланит. Профилактика грибковых инфекций у больных злокачественными опухолями на фоне химио- или лучевой терапии; профилактика рецидива орофарингеального кандидоза у больных СПИДом. Микозы кожи: стоп, тела, паховой области, онихомикоз, отрубевидный лишай, кожные кандидозные инфекции. Глубокие эндемические микозы (кокцидиоидоз, споротрихоз и гистоплазмоз) у больных с нормальным иммунитетом.

### **Фурамаг и Фурагин**





**цена:**

Фурамаг: **350р. 50мг N30**

Фурагин: **40р. 50мг N30**

**Действующее вещество:** фуразидин.

**Показания:** инфекционно-воспалительные заболевания: гнойные раны, цистит, уретрит, пиелонефрит, артрит гнойный; инфекции женских половых органов; конъюнктивит, кератит; ожоги; профилактика инфекций при урологических операциях, цистоскопии, катетеризации. Для промывания полостей: перитонит, эмпиема плевры.

### Хемомицин и Азитромицин



**цена:**

Хемомицин: **270р. 250мг N6**

Азитромицин: **100р. 250мг N6**

**Действующее вещество:** азитромицин.

**Показания:** Антибиотик. Инфекции верхних отделов дыхательных путей и ЛОР-органов, вызванные чувствительными возбудителями: фарингит, тонзиллит, ларингит, синусит, средний отит; скарлатина; инфекции нижних отделов дыхательных путей: пневмония, бронхит; инфекции кожи и мягких тканей: рожа, импетиго, вторично инфицированные дерматозы; инфекции мочевыводящих путей: гонорейный и негонорейный уретрит, цервицит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, ассоциированная с *Helicobacter pylori*.

### Энап и Эналаприл



**цена:**

Энап: **130р. 20мг N20**

Эналаприл: **80р. 20мг N20**

**Действующее вещество:** эналаприл.

**Показания:** артериальная гипертензия (симптоматическая, реноваскулярная, в т.ч. при склеродермии и др.), ХСН I-III ст.; профилактика коронарной ишемии у пациентов с дисфункцией ЛЖ, бессимптомное нарушение функции ЛЖ.

**Эрсефурил и Фуразолидон**



**цена:**

Эрсефурил : **390р. 200мг N28**

Фуразолидон: **3р. 50мг N10**

**Действующее вещество:** нифуроксазид в первом случае и фуразолидон во втором.

**Показания:** Диарея инфекционного генеза, дизентерия, паратифы, лямблиоз, пищевые токсикоинфекции.